

Bremenska ločilna stikala LAS

Splošne informacije

Modularna bremenska ločilna stikala serije LAS se uporabljajo v NN inštalacijah za nazivne tokove od 16 do 125 A.

Uporaba

Bremenska ločilna stikala iz serije LAS pogosto uporabljamo v naslednjih vlogah:

- glavno stikalo
- stikalo za motorje
- varnostno stikalo
- ločilno stikalo.

Splošne značilnosti

- velika izklopna zmogljivost (AC 22 A – AC 23 A)
- visoka življenjska doba (mehanska in električna)
- odpornost na vlago in visoke temperature
- stopnja zaščite IP 20
- modularna izvedba, namestitev na 35 mm DIN letev in z vijaki, modularno okno 45 mm.

- Direktna ročica
- Standard: IEC 60947 / 1-3

Dodatni poli

Četrtni stikalni pol, fiksni nevtralni in ozemljitveni pol.

Dodaten opis

Črna (standardna izvedba) ali zasilna stikalna ročica z možnostjo zaklepanja v položaju 0.

Ročica z blokirnim mehanizmom vrat ali brez, črna ali zasilna stikalna ročica z možnostjo zaklepanja z do tremi žabicami v položaju 0.

Stopnja zaščite IP 65.

Širok nabor dodatkov.

Bremensko ločilno stikalo LAS

Nazivni tok
16-125 A



Bremensko ločilno stikalo LAS (sivo-črna ročica)

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [g]	pakiranje [kos]
LAS16	004660001	16	3	150	1
LAS25	004660002	25	3	150	1
LAS32	004660003	32	3	150	1
LAS40	004660004	40	3	150	1
LAS63	004660005	63	3	150	1
LAS80	004660106	80	3	265	1
LAS100	004660107	100	3	265	1
LAS125	004660108	125	3	265	1

Bremensko ločilno stikalo LAS (rumeno-rdeča ročica)

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [g]	pakiranje [kos]
LAS16_Y_R	004661001	16	3	150	1
LAS25_Y_R	004661002	25	3	150	1
LAS32_Y_R	004661003	32	3	150	1
LAS40_Y_R	004661004	40	3	150	1
LAS63_Y_R	004661005	63	3	150	1
LAS80_Y_R	004661106	80	3	265	1
LAS100_Y_R	004661107	100	3	265	1
LAS125_Y_R	004661108	125	3	265	1

Bremensko ločilno stikalo LAS za montažo na vrata

Nazivni tok
16-63 A

Bremensko ločilno stikalo LAS za montažo na vrata (sivo-črna ročica)

NOVO!

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [g]	pakiranje [kos]
LAS16 D	004661200	16	3	130	1
LAS25 D	004661201	25	3	130	1
LAS32 D	004661202	32	3	130	1
LAS40 D	004661203	40	3	130	1
LAS63 D	004661204	63	3	130	1

Bremensko ločilno stikalo LAS za montažo na vrata (rumeno-rdeča ročica)

NOVO!

tip	šifra	I_n [A]	polov	teža [g]	pakiranje [kos]
LAS16 D Y_R	004661205	16	3	130	1
LAS25 D Y_R	004661206	25	3	130	1
LAS32 D Y_R	004661207	32	3	130	1
LAS40 D Y_R	004661208	40	3	130	1
LAS63 D Y_R	004661209	63	3	130	1



ETISWITCH

Pribor za LAS

Vrtljiva ročica z blokado

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
ROD LAS Y_R, izklop v sili (rumena – rdeča)	004665002	LAS 16-LAS 125	46	1
ROD LAS, črna	004665001	LAS 16-LAS 125	46	1

Os

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
SH LAS 100, 100mm	004665010	LAS 16-LAS 125	8	1
SH LAS 200, 200mm	004665011	LAS 16-LAS 125	14	1
SH LAS 300, 300mm	004665012	LAS 16-LAS 125	20	1

4 polni blok

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
P4 LAS 16	004665020	LAS 16-LAS 63	52	1
P4 LAS 80	004665021	LAS 80- LAS 125	98	1
P4 LAS D	004661210	LAS 16 D-LAS 63 D	38	1

Pomožni kontakti

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
PS LAS 16, 1NO+1NC, vijadni priključki	004665050	LAS 16-LAS 63	38	1
PS LAS 80, 1NO+1NC, vijadni priključki	004665051	LAS 80-LAS 125 in LAS D	38	1
PS LAS D, 1NO+1NC, faston priključki	004661213	LAS 16 D - LAS 63 D	38	1

Ozemljitveni blok

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
PE LAS 16	004665040	LAS 16-LAS 63	56	1
PE LAS 80	004665041	LAS 80-LAS 125	93	1
PE LAS D	004661212	LAS 16 D - LAS 63 D	56	1

Nevtralni blok

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
N LAS 16	004665030	LAS 16-LAS 63	56	1
N LAS 80	004665031	LAS 80-LAS 125	93	1
N LAS D	004661211	LAS 16 D - LAS 63 D	56	1

Prekritje sponk

opis	šifra	za uporabo z	teža [g]	pakiranje [kos]
PR LAS 80 3p	004665061	LAS 80-LAS 125	93	1
PR LAS 80 za 4-ti pol	004665064	LAS 80-LAS 125	93	1



ROD LAS Y_R



ROD LAS



SH LAS

P4 LAS 16 /
P4 LAS 80PS LAS 16 /
PS LAS 80PE LAS 16 /
PE LAS 80N LAS 16 /
N LAS 80


PR LAS 80 4p



PR LAS 80 3p


Pribor

LAS



- 1. glavno bremensko stikalo – direktna ročica
- 2. glavno bremensko stikalo - direktna ročica
- 3. os
- 4. vrtljiva ročica (rumena –rdeča)
- 5. vrtljiva ročica (črna)
- 6. nevtralni blok
- 7. ozemljitveni blok
- 8. 4-p blok
- 9. pomožni kontakti
- 10. prekritje sponk
- 11. prekritje sponk 4-ti pol

LAS_D



Prikaz montaže bremenskega stikala direktno na vrata