

Pribor

Interni pribor



Pomožno stikalo



Signalno stikalo



Daljinski sprožnik



Daljinski sprožnik



Podnapetostni sprožnik



Pomožno/signalno stikalo

Pribor za EB 100

Interni pribor (izklopna naprava - tovarniška prigraditev)	šifra	napetost	poli	pakiranje [kos]
daljinski sprožnik DA 100AF 200-480V AC	004620024	200-480VAC	3p	1/1

Pribor za EB2, ED2 125 - 630, serija 2 ETIBREAK

Interni pribor (možnost vgradnje s strani kupca)	šifra	opis	poli	pakiranje [kos]
Pomožno stikalo, PS2 125-630AF	004671141	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
Pomožno stikalo, večje obremenitve PS2-NO 125-630AF	004671142	1 kontakt, NO	3p, 4p	1/1
Pomožno stikalo, večje obremenitve PS2-NC 125-630AF	004671143	1 kontakt, NC	3p, 4p	1/1
Signalno stikalo SS2 125-630AF	004671144	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
Signalno stikalo, večja obremenitev SS2-NO125-630AF	004671145	1 kontakt, NO	3p, 4p	1/1
Signalno stikalo, večja obremenitev SS2-NC125-630AF	004671146	1 kontakt, NC	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF AC200-240V	004671147	AC 220-240 V	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF AC380-450V	004671148	AC 380-450 v	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF DC24V	004671149	DC 24 V	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF DC48V	004671150	DC 48 V	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF DC110-120V	004671151	DC 110-120 V	3p, 4p	1/1
Daljinski sprožnik DA2 125-630AF DC 200-240V	004671152	DC 200-240 V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF AC200-240V	004671153	AC 200-240 V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF AC380-450V	004671154	AC 380-50 V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC24V	004671155	DC 24 V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC100-120V	004671156	DC 100 - 120 V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik NA2 125-630AF DC200-240V	004671157	DC 200-240 V	3p, 4p	1/1

Pomembna opomba: Daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ni mogoče hkrati vgraditi v isti odklopnik)

Pribor za EB, ED 630 - EB, ED 800

Interni pribor vgrajen na levi strani odklopnika (SPROŽNIKI – tovarniško vgrajeno):	pakiranje [kos]			
Daljinski sprožnik AC 200-480V DA800	004625131	200-480VAC	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik 200-240V NA800/240	004625141	200-240VAC	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik 380-450V NA800/450	004625142	380-450VAC	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik čas. zakasnitev 200-240V NA800/240TD	004625143	200-240VAC 0.5s	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik čas. zakasnitev 380-450V NA800/450TD	004625144	380-450VAC 0.5s	3p, 4p	1/1

Pomembna opomba: Daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ni mogoče hkrati vgraditi v isti odklopnik)

Interni pribor vgrajen na desni strani odklopnika (POMOŽNO in SIGNALNO STIKALO – tovarniško vgrajeno):

Pomožno stikalo PS800/3	004625121	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1
Pomožno stikalo 2PS800/3	004625122	2 preklopna kontakta	3p, 4p	1/1
Pomožno/signalno stikalo PS800+SS800/3	004625123	2 preklopna kontakta	3p, 4p	1/1
Signalno stikalo SS800/3	004625124	1 preklopni kontakt	3p, 4p	1/1

Pribor za EB, ED 1250 in EB, ED 1600

Interni pribor vgrajen na levi strani odklopnika (SPROŽNIKI – tovarniško vgrajeno):	pakiranje [kos]			
Daljinski sprožnik AC 200-480 DA1600	004626131	200-480V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik 200-240 NA1600/240	004626141	200-240V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik 380-450 NA1600/450	004626142	380-450V	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik čas. zakasnitev 200-240 NA1600/240TD	004626143	200-240V 0,5s	3p, 4p	1/1
Podnapetostni sprožnik čas. zakasnitev 380-450 NA1600/450TD	004626144	380-450V 0,5s	3p, 4p	1/1

Pomembna opomba: Daljinski sprožnik DA in podnapetostni sprožnik NA ni mogoče hkrati vgraditi v isti odklopnik)

Interni pribor vgrajen na desni strani odklopnika (POMOŽNO in SIGNALNO STIKALO – tovarniško vgrajeno):

Interni pribor vgrajen na desni strani odklopnika (POMOŽNO in SIGNALNO STIKALO – tovarniško vgrajeno):	pakiranje [kos]			
Pomožno stikalo PS 1600/3	004626121	1 preklopni kontakt	3p	1/1
Pomožno stikalo 2PS 1600/3	004626122	2 preklopna kontakta	3p	1/1
Pomožno/signalno stikalo PS 1600+SS1600/3	004626123	2 preklopna kontakta	3p	1/1
Signalno stikalo SS1600/3	004626124	1 preklopni kontakt	3p	1/1
Pomožno stikalo PS 1600/4	004626221	1 preklopni kontakt	4p	1/1
Pomožno stikalo 2PS 1600/4	004626222	2 preklopna kontakta	4p	1/1
Pomožno/signalno stikalo PS 1600+SS1600/4	004626223	2 preklopna kontakta	4p	1/1
Signalno stikalo SS1600/4	004626224	1 preklopni kontakt	4p	1/1

Važno opozorilo za tovarniško vgrajen pribor: v kolikor kupec sam vgrajuje pribor ne moremo zagotoviti garancije

Zunanji pribor

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralnični priključek, ZB2 125/3	004671161	3p	3
Zbiralnični priključek, ZB2 125/4	004671162	4p	3
Priključna sponka, SP2 125/3	004671163	3p	4
Priključna sponka, SP2 125/4	004671164	4p	4

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, M02 125 AC230-240V	004671165	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC100-110V	004671311	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC24V	004671313	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC48V	004671314	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC100V	004671315	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC230-240V, reset	004671166	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 AC100-110V, reset	004671316	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC24V, reset	004671318	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC48V, reset	004671319	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, M02 125 DC100V, reset	004671320	3p, 4p	1

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Montažni okvir, PR2 125-250	004671167	3p, 4p	1
Montažni okvir, PR2 - mot 125-250	004671472	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, črna	004671168	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, ključavnica, črna	004671169	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, rdeča	004671321	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, R02 125, ključavnica, rdeča	004671322	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, črna	004671170	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, ključavnica, črna	004671171	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, rdeča	004671323	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, R02 125P, ključavnica, rdeča	004671324	3p, 4p	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 125 3P, prigradnja M0 ali R0 ni mogoča	004671172	3p	1
Drsna mehanska blokada, MS 125 4P, prigradnja M0 ali R0 ni mogoča	004671173	4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 125 desna (pri uporabi M0, R0)	004671174	3p, 4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 125 leva 3p (pri uporabi M0, R0)	004671175	3p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 125 leva 4p (pri uporabi M0, R0)	004671176	4p	1
Žična mehanska blokada, MW 125, prigradnja M0 ali R0 je mogoča	004671177	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1m	004671178	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1,5m	004671179	3p, 4p	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva
Konfiguracija žične mehanske blokade; MW_mehanizem + MW_kabel




Zbiralnični priključek



Motorni pogon



Direktna vrtljiva ročica



Povezovalna mehanska blokada



Blokirni mehanizem



Adapter za montažo na DIN letev



Natični pribor



Priključna sponka SP2



Motorni pogon



Direktna vrtljiva ročica

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Blokirni mehanizem, ZA2 125-250	004671180	3p, 4p	1
Prekritje sponk, PRS2 125/3, spredaj	004671181	3p	1
Prekritje sponk, PRS2 125/4, spredaj	004671182	4p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 125/3, kabelski priključki	004671183	3p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 125/4, kabelski priključki	004671184	4p	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 125/3, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671473	3p	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 125/4, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671474	4p	1
Zaščitna pregrada, IZ2 125	004671185	3p, 4p	1
Adapter za montažo na DIN letev, DIN 125	004671186	3p, 4p	1

Pribor za EB2, ED2 125

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 125AF	004671451	3p	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 125AF	004671452	4p	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 125AF	004671453	3p	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 125AF	004671454	4p	1
Set konektorjev 3-p, SK3 250AF - podaljšani priklj.	004671455	3p	3
Set konektorjev 4-p, SK4 250AF - podaljšani priklj.	004671456	4p	4
Vtični priklj. SP in SS 125-630AF, PSPSS 125-630AF	004671457	3p, 4p	1
Vtični priklj. za SHT in UVT 125-630AF, PSUV 125-630AF	004671458	3p, 4p	1
Podnožje - vtičnica za int. opremo 125-630AF, PIO 125-630AF	004671459	3p, 4p	1

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje se montirajo v primeru uprabe internega pribora

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralni priključek ZB2250/3	004671191	3p	3
Zbiralni priključek, ZB2 250/4	004671192	4p	3
Priključna sponka, SP2 250/3	004671193	3p	4
Priključna sponka, SP2 250/4	004671194	4p	4

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, MO2 250 AC230-240V	004671195	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 AC100-110V	004671331	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC24V	004671333	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC48V	004671334	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC100V	004671335	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250, AC230-240, reset	004671196	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 AC100-110V, reset	004671336	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC24V, reset	004671338	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC48V, reset	004671339	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 250 DC100V, reset	004671340	3p, 4p	1

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250, črna	004671197	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250, ključavnica, črna	004671198	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250, rdeča	004671341	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250, ključavnica, rdeča	004671342	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250P, črna	004671199	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250P, ključavnica P, črna	004671200	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250P, rdeča	004671343	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 250P, ključavnica, rdeča	004671344	3p, 4p	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 250 3P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671201	3p	1
Drsna mehanska blokada, MS 250 4P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671202	4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 250 desna (pri uporabi MO, RO)	004671203	3p, 4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 250 leva 3p (pri uporabi MO, RO)	004671204	3p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 250 leva 4p (pri uporabi MO, RO)	004671205	4p	1
Žična mehanska blokada, MW 250, prigradnja MO ali RO je mogoča	004671206	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1m	004671178	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1,5m	004671179	3p, 4p	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade; MW_mehanizem + MW_kabel

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Prekritje sponk, PRS2 250/3, spredaj	004671207	3p	1
Prekritje sponk, PRS2 250/4, spredaj	004671208	4p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 250/3, kabelski priključki	004671209	3p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 250/4, kabelski priključki	004671210	4p	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 250/3, izvlečljivi priklj., priklj.zadaj	004671475	3p	1
Prekritje sponk, PRS2-NPF 250/4, izvlečljivi priklj., priklj. zadaj	004671476	4p	1

Pribor za EB2, ED2 160 in EB2, ED2 250

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zaščitna pregrada, IZ2 250	004671211	3p, 4p	1
Stranski priključni blok, LTBL 250, leva	004671212	3p, 4p	1
Stranski priključni blok, LTBR 250, desna	004671213	3p, 4p	1
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 250AF	004671460	3p	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 250AF	004671461	4p	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 250AF, za EB2 160/3S, 250/3L_S	004671462	3p	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 250AF, za EB2 160/4S, 250/4L_S	004671463	4p	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 250AF, za EB2 250/3E	004671485	3p	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 250AF, za EB2 250/4E	004671486	4p	1
Set konektorjev 3-p, SK3 250AF- podaljšani priklj.	004671464	3p	set = 3kos
Set konektorjev 4-p, SK4 250AF- podaljšani priklj.	004671465	4p	set = 4kos

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje se montirajo v primeru uprabe internega pribora

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Zbiralni priključek, ZB2 400/3	004671221	3p	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 400/4	004671222	4p	set = 4kos
Zbiralni priključek, ZB2 630/3	004671223	3p	set = 3kos
Zbiralni priključek, ZB2 630/4	004671224	4p	set = 4kos
Priključna sponka, SP2 400/3	004671225	3p	set = 3kos
Priključna sponka, SP2 400/4	004671226	4p	set = 4kos

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon, MO2 630, AC100-240V	004671227	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC24V	004671441	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC100-120V	004671442	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 630, AC100-240V, reset	004671228	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC24V, reset	004671443	3p, 4p	1
Elektromotorni pogon, MO2 630 DC100-120V, reset	004671444	3p, 4p	1

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, črna	004671229	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, ključavnica, črna	004671230	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, rdeča	004671445	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630, ključavnica, rdeča	004671446	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630 P, črna	004671231	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630P, ključavnica, črna	004671232	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630P, rdeča	004671447	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika, RO2 630P, ključavnica, rdeča	004671448	3p, 4p	1

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico



Žična mehanska blokada



Prekritje sponk, izvlečljivi priklj.



Zaščitna pregrada



Zbiralni priključek



Motorni pogon



Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika
(montaža na vrata panela - blokada vrat)



Žična mehanska blokada



Zaščitna pregrada



Natični pribor



Priključne sponke



Zaščitna pregrada



Prekritje sponk

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Drsna mehanska blokada, MS 630 3P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671233	3p	1
Drsna mehanska blokada, MS 630 4P, prigradnja MO ali RO ni mogoča	004671234	4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLR 630 desna (pri uporabi MO, RO)	004671235	3p, 4p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 630 leva 3p (pri uporabi MO, RO)	004671236	3p	1
Povezovalna mehanska blokada, MLL 630 leva 4p (pri uporabi MO, RO)	004671237	4p	1
Žična mehanska blokada, MW 630, prigradnja MO ali RO je mogoča	004671238	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1m	004671178	3p, 4p	1
Mehanska blokada, MW kabel 1,5m	004671179	3p, 4p	1

Konfiguracija povezovalne mehanske blokade; MLR_desna + MLL_leva

Konfiguracija žične mehanske blokade; MW_mehanizem + MW_kabel

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Blokirni mehanizem, ZA2 400/630	004671239	3p, 4p	1
Prekritje sponk, PRS2 630/3, priključki spredaj	004671240	3p	1
Prekritje sponk, PRS2 630/4, priključki spredaj	004671241	4p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 630/3, kabelski priključki	004671242	3p	1
Prekritje sponk, PRS2-SP 630/4, kabelski priključki	004671243	4p	1
Zaščitna pregrada, IZ2 630	004671244	3p, 4p	1
Stranski priključni blok, LTBL 630, levo	004671245	3p, 4p	1
Stranski priključni blok, LTBR 630, desno	004671246	3p, 4p	1
Montažni okvir, PR2 400-630	004671449	3p, 4p	1

Pribor za EB2, ED2 400 in EB2, ED2 630

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Natični pribor-fiksni del 3-p, NPF 400-630AF	004671466	3p	1
Natični pribor-fiksni del 4-p, NPF 400-630AF	004671467	4p	1
Natični pribor-izvlečni del 3-p, NPI 400-630AF	004671468	3p	1
Natični pribor-izvlečni del 4-p, NPI 400-630AF	004671469	4p	1
Set konektorjev 3-p, SK3 400-630AF - podaljšani priklj.	004671470	3p	set = 3 kos
Set konektorjev 4-p, SK4 400-630AF - podaljšani priklj.	004671471	4p	set = 4 kos

- osnovna konfiguracija; fiksni natični del + izvlečni natični del

- podaljšani priključki se uporabljajo v primeru, ko je fiksni natični del montiran za montažno ploščo - ne uporabljajo se pri osnovni konfiguraciji

- vtični priključki in podnožje se montirajo v primeru uprabe internega pribora

Pribor za EB, ED 630 in EB, ED 800

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon AC 240V M0800	004625151	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika R0800	004625162	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika R0800P	004625163	3p, 4p	1
Montažni okvir PR400-800	004624164	3p, 4p	1
Mehanizem za blokado ZA800	004625165	3p, 4p	1
Prekritje sponk PRS800/3	004625171	3p	set = 6 kos
Prekritje sponk PRS800/4	004625271	4p	set = 8 kos
Zaščitna pregrada IZ400-1600/3	004624172	3p	set = 2 kos
Zaščitna pregrada IZ400-1600/4	004624272	4p	set = 3 kos
Priključne sponke SP800/3	004625173	3p	set = 6 kos
Priključne sponke SP800/4	004625273	4p	set = 8 kos

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico

Pribor za EB, ED 1250 in EB, ED 1600

	šifra	poli	pakiranje [kos]
Elektromotorni pogon AC240 M01600	004626151	3p, 4p	1
Direktna vrtljiva ročica odklopnika R01600	004626162	3p, 4p	1
Podaljšana vrtljiva ročica odklopnika R01600P	004626163	3p, 4p	1
Montažni okvir PR1600	004626164	3p, 4p	1
Blokirni mehanizem ZA1600	004626165	3p, 4p	1
Prekritje sponk PRS1250/3*	004626171	3p	set = 2 kos
Prekritje sponk PRS1250/4*	004626271	4p	set = 2 kos
Zaščitna pregrada IZ400-1600/3	004624172	3p	set = 2 kos
Zaščitna pregrada IZ400-1600/4	004624272	4p	set = 3 kos
Podaljšana ročica PRO630-1600	004625174	3p, 4p	1

* Samo za velikosti ohišja 1250

Vrtljiva ročica se lahko v položaju OFF blokira s ključavnico