

Glavne teretne rastavne preklopne sklopke LA (1-0-2)

Općenito

Teretne rastavne sklopke su pogodne za prekidanje niskonaponskih strujnih krugova. Napravljene su od dve standardne mehaničke sklopke, koje se zaključavaju. Sistem od dve sklopke postavljene jedna preko druge čini ovo rešenje kompaktno i jednostavno za montiranje.

Opće karakteristike

- 3 pozicije: 1, 0 i 2
- dobra vidljivost fiksnih i pokretnih kontakata
- nezavisne brze operacije
- dvostruki sistem isklopa
- visok nivo prekidne moći (AC-23A IEC60947-3)
- visoka mehanička i električna čvrstoća
- otporne su na zagrevanje (IEC 68-2)
- širok opseg dodatnog pribora
- dvostruka spoljašnja izolacija okretne ručice u poziciji 1 i 2
- IP65 stepen zaštite. Zaključavanje u 3 pozicije na položaju 0

Glavna teretna rastavna preklopna sklopka LA (ručno preklapanje 1-0-2)

Nazivna struja
160-2500 A



Glavna teretna rastavna preklopna sklopka LA (ručno preklapanje 1-0-2) sa produženom okretnom ručicom za montažu na vrata


| tip | šifra | I_n [A] | broj polova | težina [kg] | pakiranje [kom] |
|-------------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| NOVO! LA1/D 160A 3p CO | 004667001 | 160 | 3 | 2,20 | 1 |
| LA2/D 250A 3p CO | 004667002 | 250 | 3 | 3,52 | 1 |
| LA3/D 400A 3p CO | 004667003 | 400 | 3 | 8,14 | 1 |
| LA4/D 630A 3p CO | 004667004 | 630 | 3 | 12,54 | 1 |
| LA4/D 800A 3p CO | 004667005 | 800 | 3 | 12,54 | 1 |
| LA5/D 1250A 3p CO | 004667006 | 1250 | 3 | 24,64 | 1 |
| LA5/D 1600 3p CO | 004667007 | 1600 | 3 | 40,00 | 1 |
| LA5/D 2500A 3p CO | 004667008 | 2500 | 3 | 60,00 | 1 |
| LA1/D 160A 4p CO | 004667011 | 160 | 4 | 2,42 | 1 |
| LA2/D 250A 4p CO | 004667012 | 250 | 4 | 3,52 | 1 |
| LA3/D 400A 4p CO | 004667013 | 400 | 4 | 8,80 | 1 |
| LA4/D 630A 4p CO | 004667014 | 630 | 4 | 13,64 | 1 |
| LA4/D 800A 4p CO | 004667015 | 800 | 4 | 13,64 | 1 |
| LA5/D 1250A 4p CO | 004667016 | 1250 | 4 | 26,84 | 1 |
| LA5/D 1600 4p CO | 004667017 | 1600 | 4 | 43,00 | 1 |
| LA5/D 2500A 4p CO | 004667018 | 2500 | 4 | 63,00 | 1 |

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijka

Glavna teretna rastavna preklopna sklopka LA (ručno preklapanje 1-0-2) bez ručice

| tip | šifra | I_n [A] | broj polova | težina [kg] | pakiranje [kom] |
|-----------------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| NOVO! LA1 160A 3p CO | 004667101 | 160 | 3 | 1,98 | 1 |
| LA2 250A 3p CO | 004667102 | 250 | 3 | 3,30 | 1 |
| LA3 400A 3p CO | 004667103 | 400 | 3 | 7,70 | 1 |
| LA4 630A 3p CO | 004667104 | 630 | 3 | 12,10 | 1 |
| LA4 800A 3p CO | 004667105 | 800 | 3 | 12,10 | 1 |
| LA5 1250A 3p CO | 004667106 | 1250 | 3 | 26,40 | 1 |
| LA5 1600 3p CO | 004667107 | 1600 | 3 | 39,50 | 1 |
| LA5 2500A 3p CO | 004667108 | 2500 | 3 | 59,50 | 1 |
| LA1 160A 4p CO | 004667111 | 160 | 4 | 2,20 | 1 |
| LA2 250A 4p CO | 004667112 | 250 | 4 | 3,52 | 1 |
| LA3 400A 4p CO | 004667113 | 400 | 4 | 8,36 | 1 |
| LA4 630A 4p CO | 004667114 | 630 | 4 | 13,20 | 1 |
| LA4 800A 4p CO | 004667115 | 800 | 4 | 13,20 | 1 |
| LA5 1250A 4p CO | 004667116 | 1250 | 4 | 26,40 | 1 |
| LA5 1600 4p CO | 004667117 | 1600 | 4 | 42,50 | 1 |
| LA5 2500A 4p CO | 004667118 | 2500 | 4 | 62,00 | 1 |

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijka



NOVO!
Glavna horizontalna teretna rastavna preklopna sklopka LA (ručno preklapanje 1-0-2) sa produženom okretnom ručicom za montažu na vrata

| tip | šifra | I_n [A] | broj polova | težina [kg] | pakiranje [kom] |
|--------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| LA1/D 160A 3p COH | 004667021 | 160 | 3 | 2,20 | 1 |
| LA2/D 250A 3p COH | 004667022 | 250 | 3 | 3,52 | 1 |
| LA3/D 400A 3p COH | 004667023 | 400 | 3 | 8,14 | 1 |
| LA4/D 630A 3p COH | 004667024 | 630 | 3 | 12,54 | 1 |
| LA4/D 800A 3p COH | 004667025 | 800 | 3 | 12,54 | 1 |
| LA5/D 1250A 3p COH | 004667026 | 1250 | 3 | 24,64 | 1 |
| LA5/D 1600 3p COH | 004667027 | 1600 | 3 | 40,00 | 1 |
| LA5/D 2500A 3p COH | 004667028 | 2500 | 3 | 60,00 | 1 |
| LA1/D 160A 4p COH | 004667031 | 160 | 4 | 2,42 | 1 |
| LA2/D 250A 4p COH | 004667032 | 250 | 4 | 3,52 | 1 |
| LA3/D 400A 4p COH | 004667033 | 400 | 4 | 8,80 | 1 |
| LA4/D 630A 4p COH | 004667034 | 630 | 4 | 13,64 | 1 |
| LA4/D 800A 4p COH | 004667035 | 800 | 4 | 13,64 | 1 |
| LA5/D 1250A 4p COH | 004667036 | 1250 | 4 | 26,84 | 1 |
| LA5/D 1600 4p COH | 004667037 | 1600 | 4 | 43,00 | 1 |
| LA5/D 2500A 4p COH | 004667038 | 2500 | 4 | 63,00 | 1 |

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijka




NOVO!
Glavna horizontalna teretna rastavna preklopna sklopka LA (ručno preklapanje 1-0-2) bez ručice

| tip | šifra | I_n [A] | broj polova | težina [kg] | pakiranje [kom] |
|------------------|-----------|--------------|-------------|----------------|--------------------|
| LA1 160A 3p COH | 004667041 | 160 | 3 | 1,98 | 1 |
| LA2 250A 3p COH | 004667042 | 250 | 3 | 3,30 | 1 |
| LA3 400A 3p COH | 004667043 | 400 | 3 | 7,70 | 1 |
| LA4 630A 3p COH | 004667044 | 630 | 3 | 12,10 | 1 |
| LA4 800A 3p COH | 004667045 | 800 | 3 | 12,10 | 1 |
| LA5 1250A 3p COH | 004667046 | 1250 | 3 | 26,40 | 1 |
| LA5 1600 3p COH | 004667047 | 1600 | 3 | 39,50 | 1 |
| LA5 2500A 3p COH | 004667048 | 2500 | 3 | 59,50 | 1 |
| LA1 160A 4p COH | 004667051 | 160 | 4 | 2,20 | 1 |
| LA2 250A 4p COH | 004667052 | 250 | 4 | 3,52 | 1 |
| LA3 400A 4p COH | 004667053 | 400 | 4 | 8,36 | 1 |
| LA4 630A 4p COH | 004667054 | 630 | 4 | 13,20 | 1 |
| LA4 800A 4p COH | 004667055 | 800 | 4 | 13,20 | 1 |
| LA5 1250A 4p COH | 004667056 | 1250 | 4 | 26,40 | 1 |
| LA5 1600 4p COH | 004667057 | 1600 | 4 | 42,50 | 1 |
| LA5 2500A 4p COH | 004667058 | 2500 | 4 | 62,00 | 1 |

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijka



Pribor



Okretna ručica

| opis | šifra | za upotrebu s | težina [g] | pakiranje [kom] |
|--------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|
| ROD LA COH1 | 004667201 | LA1 COH | 408 | 1 |
| ROD LA C0123 | 004667202 | LA2,3 COH & LA1,2,3 CO | 408 | 1 |
| ROD LA C04 | 004667203 | LA4 COH & LA4 CO | 441 | 1 |
| ROD LA C05 | 004667204 | LA5 COH & LA5 CO | 930 | 1 |

Direktna ručica

| opis | šifra | za upotrebu s | težina [g] | pakiranje [kom] |
|----------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| RO LA COH1 | 004667205 | LA1 COH | 429 | 1 |
| RO LA C012 | 004667206 | LA1,2 COH & LA1,2 CO | 445 | 1 |
| RO LA C03 | 004667207 | LA3 COH & LA3 CO | 520 | 1 |
| RO LA C04 | 004667208 | LA4 COH & LA4 CO | 560 | 1 |
| RO LA C05 (35) | 004667209 | LA5 CO 1250A | 610 | 1 |
| RO LA C0H5 | 004667210 | LA5 COH & LA5 CO 1600A, 2500A | 1.100 | 1 |

Zabeleška: pokriće priloženo

Direktna ručica sa zaključavanjem

| opis | šifra | za upotrebu s | težina [g] | pakiranje [kom] |
|------------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------------|
| RODK LA C0123 | 004667211 | LA1,2,3 COH & LA1,2,3 CO | 420 | 1 |
| RODK LA C04 | 004667212 | LA4 COH & LA4 CO | 440 | 1 |
| RODK LA C05 (35) | 004667213 | LA5 CO 1250A | 610 | 1 |
| RODK LA C05H | 004667214 | LA5 COH & LA5 CO 1600A, 2500A | 930 | 1 |

Produžena osovina

| opis | šifra | za upotrebu s | težina [g] | pakiranje [kom] |
|---------------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|
| SHE LA C012, 200mm | 004667215 | LA1,2 COH & LA1,2 CO | 135 | 1 |
| SHE LA C0345, 200mm | 004667216 | LA3,4 COH & LA3,4,5 CO | 303 | 1 |
| SHE LA C0H5, 200mm | 004667217 | LA5 COH | 390 | 1 |

Pomoćni kontakti

| opis | šifra | za upotrebu s | težina [g] | pakiranje [kom] |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| PS LA CO, 1NO+1NC | LA1 LA2 004667218 | LA1,2,3,4,5 COH & LA1,2,3,4,5 CO | 30 | 1 |
| PS2 LA C012, 2NO+2NC | 004667219 | LA1,2 COH & LA1,2 CO | 60 | 1 |
| PS2 LA C0345, 2NO+2NC | 004667220 | LA3,4,5 COH & LA3,4,5 CO | 60 | 1 |

Glavna teretna rastavna preklopna sklopka LA (1-0-2) sa motornim pogonom

Opšte:

Tropolne i četvorpolne glavne teretne rastavne preklopne sklopke sa motornim pogonom omogućavaju daljinsko upravljanje (isklapanje) pod naponom u niskonaponskim sistemima. Glavne teretne rastavne preklopne sklopke sa motornim pogonom napravljene su od dva rastavljača mehanički zaključana.

Opšte karakteristike:

- automatsko uklapanje (AC22, AC23) u bilo koju poziciju 1,0,2
- električno i ručno uklapanje i isklapanje (isklop u nuždi)
- promena funkcije iz pozicije 1 u poziciju 2
- mogućnost displeja za pozicije 1, 0, 2
- sigurnost pri radu: mogućnost zaključavanja kako bi se sprečilo električno i ručno uklapanje i isklapanje
- spoljašnja signalizacija pozicija 1, 0 i 2
- brzo prebacivanja iz pozicija 1 i 2
- brzo i jednostavno povezivanje
- napon napajanja 24V DC i 230V AC
- kompaktna izrada
- izbor operacija preko mikro prekidača sa sledećim opcijama: impuls (150 ms min), kontaktor
- usaglašenost sa standardima: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 439-1, IEC 204-1

Glavne teretne rastavne preklopne sklopke LA (1-0-2) sa motornim pogonom

NOVO!

| tip | šifra | I_n [A] | Nazivni napon | broj polova | težina [kg] | pakiranje [kom] |
|---------------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|
| LA2 MO 250A 3p CO 230VAC | 004667321 | 250 | 220V AC | 3 | 5,5 | 1 |
| LA3 MO 400A 3p CO 230VAC | 004667322 | 400 | 220V AC | 3 | 17 | 1 |
| LA4 MO 630A 3p CO 230VAC | 004667323 | 630 | 220V AC | 3 | 22 | 1 |
| LA4 MO 800A 3p CO 230VAC | 004667324 | 800 | 220V AC | 3 | 22 | 1 |
| LA5 MO 1250A 3p CO 230VAC | 004667325 | 1250 | 220V AC | 3 | 37 | 1 |
| LA2 MO 250A 4p CO 230VAC | 004667331 | 250 | 220V AC | 4 | 6 | 1 |
| LA3 MO 400A 4p CO 230VAC | 004667332 | 400 | 220V AC | 4 | 18 | 1 |
| LA4 MO 630A 4p CO 230VAC | 004667333 | 630 | 220V AC | 4 | 24 | 1 |
| LA4 MO 800A 4p CO 230VAC | 004667334 | 800 | 220V AC | 4 | 24 | 1 |
| LA5 MO 1250A 4p CO 230VAC | 004667335 | 1250 | 220V AC | 4 | 37 | 1 |
| LA2 MO 250A 3p CO 24DC | 004667341 | 250 | 24V DC | 3 | 5,5 | 1 |
| LA3 MO 400A 3p CO 24DC | 004667342 | 400 | 24V DC | 3 | 17 | 1 |
| LA4 MO 630A 3p CO 24DC | 004667343 | 630 | 24V DC | 3 | 22 | 1 |
| LA4 MO 800A 3p CO 24DC | 004667344 | 800 | 24V DC | 3 | 22 | 1 |
| LA5 MO 1250A 3p CO 24DC | 004667345 | 1250 | 24V DC | 3 | 37 | 1 |
| LA2 MO 250A 4p CO 24DC | 004667351 | 250 | 24V DC | 4 | 6 | 1 |
| LA3 MO 400A 4p CO 24DC | 004667352 | 400 | 24V DC | 4 | 18 | 1 |
| LA4 MO 630A 4p CO 24DC | 004667353 | 630 | 24V DC | 4 | 24 | 1 |
| LA4 MO 800A 4p CO 24DC | 004667354 | 800 | 24V DC | 4 | 24 | 1 |
| LA5 MO 1250A 4p CO 24DC | 004667355 | 1250 | 24V DC | 4 | 37 | 1 |
| LA5 MO 1600A 3P CO DUO | 004667361 | 1600 | 24 DC and 110/220V AC | 3 | 51 | 1 |
| LA5 MO 2500A 3P CO DUO | 004667362 | 2500 | 24 DC and 110/220V AC | 3 | 70 | 1 |
| LA5 MO 1600A 4P CO DUO | 004667371 | 1600 | 24 DC and 110/220V AC | 4 | 53 | 1 |
| LA5 MO 2500A 4P CO DUO | 004667372 | 2500 | 24 DC and 110/220V AC | 4 | 74 | 1 |

Primjedba: Glavnoj sklopki priloženo je set priključnih vijaka

