

D

Niskonapetostni talilni vložki 622

Podstavki varovalk 624

Pribor 626

Tehnični podatki 628



NIZKONAPETOSTNE VAROVALKE



Nizkonapetostni talilni vložki

Talilni vložek

Nazivni tok
2 - 200 A

Talilna karakteristika
gG, TDZ, DZ

Talilni vložki tipa D so namenjeni za uporabo v industrijskih, poslovnih in podobnih instalacijah, uporabljajo jih lahko tudi nestrokovne osebe. D talilni vložki veljajo za najbolj zanesljivo zaščito pred preobremenitvami in krakostičnimi tokovi v električnih instalacijah ter krmilnih in signalnih tokokrogih, kakor tudi za zaščito elektromotorskih inštalacij. Celoten sistem D vsebuje pet velikosti talilnih vložkov DI, DII, DIII, DIV in DV, standardne keramične in novejšje plastične podstavke talilnih vložkov in ves potreben pribor. Sistem je dimenzioniran za nazivne napetosti 500V, 690V, 750V in 1200V a.c oziroma 500/690V d.c. z nazivnimi izklopnimi zmogljivostmi 50kA a.c. oziroma 8kA d.c. Vsi talilni vložki imajo indikatorje pregoretega, ki so vidni skozi okence kape varovalke. Talilni vložki, podstavki, kape in velikostni vložki so preizkušeni in certificirani skladno s standardi IEC60269-3-1, DIN EN 60269-3, DIN VDE 0636-301, HD 630.3.1 in DIN EN 60269-1.



DI za podstavek E 16

I _n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002311101	002311401	12	10/500
4	rjava	002311102	002311402	12	10/500
6	zelena	002311103	002311403	12	10/500
10	rdeča	002311104	002311404	13	10/500
16	siva	002311105	002311405	14	10/500
20	modra	002311106	002311406	15	10/500
25	rumena	002311107	002311407	16	10/500

DII za podstavek E 27

I _n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002312101	002312401	27	5/500
4	rjava	002312102	002312402	27	5/500
6	zelena	002312103	002312403	27	5/500
10	rdeča	002312104	002312404	27	5/500
13	črna		002312409	27	5/500
16	siva	002312105	002312405	28	5/500
20	modra	002312106	002312406	29	5/500
25	rumena	002312107	002312407	30	5/500

DIII za podstavek E 33

I _n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
32	vijolična		002313404	48	5/250
35	črna	002313101	002313401	48	5/250
40	črna		002313405	48	5/250
50	bela	002313102	002313402	49	5/250
63	bakrena	002313103	002313403	52	5/250

* DZ in TDZ časovno-tokovni karakteristiki ustrezata standardu CEE16 iz leta 1970. DZ predstavlja hitrejšo talilno karakteristiko (v Nemčiji t.i. "flink" varovalka), TDZ pa počasnejšo ("Träge" varovalka) karakteristiko. V skladu z razvojem standardov se je TDZ časovno-tokovni karakteristika poenotila z gG karakteristiko po standardoma IEC 60269-2 in VDE 0636-301, DZ karakteristika pa je ostala nespremenjena. Čeprav je DZ karakteristika hitrejša od karakteristike TDZ, varovalk s to karakteristiko v nobenem primeru ne smemo zamenjati z varvalkami karakteristik gR ali aR, ki se uporabljajo za zaščito polprevodnikov.

Niskonapetostni talilni vložki

DIII AC 690V, DC 600V

I _n [A]	barva	šifra gG	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313501	68	5/200
4	rjava	002313502	68	5/200
6	zelena	002313503	68	5/200
10	rdeča	002313504	69	5/200
16	siva	002313505	69	5/200
20	modra	002313506	71	5/200
25	rumena	002313507	72	5/200
35	črna	002313508	78	5/200
50	bela	002313509	80	5/200
63	bakrena	002313510	80	5/200

These fuse links require fuse carriers with special dimensions. Please contact support for more information.

DIII 750V gF

I _n [A]	barva	šifra gF	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313601	68	5/200
4	rjava	002313602	68	5/200
6	zelena	002313603	68	5/200
10	rdeča	002313604	69	5/200
16	siva	002313605	69	5/200
20	modra	002313606	71	5/200
25	rumena	002313607	72	5/200
35	črna	002313608	78	5/200
50	bela	002313609	80	5/200
63	bakrena	002313610	80	5/200

These fuse links require fuse carriers with special dimensions. Please contact support for more information.

DIII AC 1200V 3-kanal gF

I _n [A]	barva	šifra gF	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002313620	68	5/200
4	rjava	002313621	68	5/200
6	zelena	002313622	68	5/200
10	rdeča	002313623	69	5/200
16	siva	002313624	69	5/200
20	modra	002313625	71	5/200
25	rumena	002313626	72	5/200
35	črna	002313627	78	5/200


These fuse links require fuse carriers with special dimensions and special fuse bases. Please contact support for more information.

DIV za podstavek R1 1/4"

I _n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
80	srebrna	002314101	002314401	105	3/48
100	rdeča	002314102	002314402	110	3/48

DV za podstavek R 2"

I _n [A]	barva	šifra DZ	šifra gG, TDZ	teža [g]	pakiranje [kos]
125	rumena	002315101	002315401	185	10/60
160	bakrena	002315102	002315402	210	10/60
200	modra	002315103	002315403	215	10/60



Podstavki varovalk

1-polni podstavek

Nazivni tok
25, 63 A



Podstavek EZN, EZV

tip	I_n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [psc]
EZN 25°	25	002322009	E27	104	15/120
EZV 25	25	002322011	E27	102	15/105
EZN 25-ZP*	25	002322016	E27	120	10/70
EZV 25-ZP*	25	002322017	E27	112	10/60
EZN 63°	63	002323008	E33	148	15/90
EZV 63	63	002323010	E33	146	15/90
EZN 63-ZP*	63	002323028	E33	163	10/60
EZV 63-ZP*	63	002323029	E33	153	10/60
EZN 63-M6°	63	002323013	E33	148	15/90
EZV 63-M6	63	002323020	E33	146	15/90

*EZV – za pritrditev z vijaki

*EZN – za montažo na nosilno letev

*ZP – podstavek z zaščitnim pokrovčkom

Na zahtevo dobavimo tudi podstavke varovalk EZN 25,63,63-M6, testirane na vibracije, skladno z LRS (Lloyd's register of Shipping 1961), vibracijski test 2.

3-polni podstavek

Nazivni tok
25, 63 A



Podstavek varovalk EZN/3, EZV/3 - LINEAR

tip	I_n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [kos]
EZN 25/3	25	002322025	E 27	352	4/60
EZV 25/3	25	002322026	E 27	346	4/60
EZN 63/3	63	002323016	E33	488	6/24
EZV 63/3	63	002323017	E33	484	6/24

Podstavki varovalk

D podstavek nove generacije

Podstavek EZR

tip	I _n [A]	šifra	navoj	pakiranje [kos]
EZR 25	25	002322027	E27	15/105
EZR 63	63	002323031	E33	15/90

Set EZR 25

tip	I _n [A]	šifra	navoj	pakiranje [kos]
SET EZR 25 2p-GEG 25.2	25	002322100	E27	-/112
SET EZR 25 3p-GEG 25.3	25	002322101	E27	-/80
SET EZR 25 4p-GEG 25.4	25	002322102	E27	-/56
SET EZR 25 5p-GEG 25.5	25	002322103	E27	-/50
SET EZR 25 6p-GEG 25.6	25	002322104	E27	-/40
SET EZR 25 7p-GEG 25.7	25	002322105	E27	-/32
SET EZR 25 8p-GEG 25.8	25	002322106	E27	-/28
SET EZR 25 9p-GEG 25.9	25	002322107	E27	-/24
SET EZR 25 10p-GEG 25.10	25	002322108	E27	-/25

Set EZR 63

tip	I _n [A]	šifra	navoj	pakiranje [kos]
SET EZR 63 2p-GEG 63.2	63	002323110	E33	-/81
SET EZR 63 3p-GEG 63.3	63	002323111	E33	-/54
SET EZR 63 4p-GEG 63.4	63	002323112	E33	-/36
SET EZR 63 5p-GEG 63.5	63	002323113	E33	-/31
SET EZR 63 6p-GEG 63.6	63	002323114	E33	-/27

Podstavek EZV GS

tip	I _n [A]	šifra	navoj	pakiranje [kos]
EZV 25 GS	25	002322028	E27	15/105
EZV 63 GS	63	002323032	E33	15/90

Pribor

tip	šifra	pakiranje [kos]
Zaščitni pokrov GB 25.1	002352005	100/500
Zaščitni pokrov GB 25.3	002352006	50/200
Zaščitni pokrov GB 63-52	002353005	100/400
Zaščitni pokrov GB 63-60	002353006	100/400
Zaskočna plošča GSA 25	002352007	100/500
Zaskočna plošča GSA 63	002353007	100/400



Pribor

Velikostni vložek



VD II za podstavek E 27

I _n [A]	barva	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
2	rožnata	002342001	13	25/450
4	rjava	002342002	13	25/450
6	zelena	002342003	13	25/450
10	rdeča	002342004	11	25/450
16	siva	002342005	11	25/450
20	modra	002342006	11	25/450
25	rumena	002342007	11	25/450



VD III za podstavek E33

I _n [A]	barva	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
35	črna	002343001	19	25/300
50	bela	002343002	18	25/300
63	bakrena	002343003	16	25/300

Kapa varovalke D



Kapa varovalke K DII

tip	I _n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [kos]
K DII	25	002332003	E 27	35	50/600

Kapa varovalke K D III

tip	I _n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [kos]
K DIII	63	002333002	E 33	59	30/360

Zaščitni pokrov



1-polni zaščitni pokrov za podstavke

tip	I _n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [kos]
EZN, EZV	25	002352001	E 27	16	30/390
EZN, EZV	63	002353002	E 33	12	30/360



3- polni zaščitni pokrov za podstavke

tip	šifra	teža [g]	pakiranje [kos]
EZN, EZV 25/3	002352003	40	12/120
EZN, EZV 63/3	002353004	40	12/120

Zbiralnični sistem za 1-polne podstavke EZR

Zbiralnice za podstavke EZR

tip	I _n [A]	šifra	navoj	teža [g]	pakiranje [kos]
EZR	25	002923032	E 27	380	50
EZR	63	002923033	E 33	380	50

Sponka za ničelne zbiralnice in zbiralnice EZR

šifra	za presek [mm ²]	teža [g]	pakiranje [kos]
002923040	16	9	100/2200
002923041	35	21	100/2200

